

20 02 24



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Тыва**

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,
тел/Факс 8 (394-22) 5 - 13- 63 E-mail: mail@17rospotrebnadzor.ru
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 33 Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва « 20 » февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва Людмила
Кимовна Салчак,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 21» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников г. Кызыла Республики Тыва, осуществляющего деятельность по адресу: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица Кочетова, 55/3,
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

установила следующие нарушения обязательных требований:

Нарушения овощехранилища:

1) Овощехранилище оборудовано поддонами для хранения овощей, стеллажом. Вентиляция естественная и с механическим побуждением вентиляция. На момент обследования в овощехранилище санитарное состояние не удовлетворительное (пыль и грязь своевременно не очищается), имеется не приятный запах гнили, **в нарушение требований** п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. В овощехранилище овощи (морковь, картофель, часть лука, капуста) хранится на деревянных поддонах в мешках. Установлено наличие мешков с прогнившей морковью с общей массой около 250 кг (5 больших мешков).

2) Стены овощехранилища побелены вододисперсионной краской, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, потолок побелен, с дефектами в виде отслоившейся краски, в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Требуется капитальный ремонт в овощехранилище.

3) Лампы накаливания в овощехранилище без пылевлагонепроницаемого плафона, в нарушение требований п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

4) Овощехранилища (для картофеля, для остальных овощей) не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

5) В овощехранилище имеются продукты питания (картофель, капуста, морковь, лук, шиповник) без ярлыков и информации о продукте, в связи с чем невозможно установить год урожая, условия хранения, наименование изготовителя.

Нарушения пищеблока:

6) Кухонная посуда (кастрюли для 1,2,3 блюд) изготовлены из алюминия.

7) Над электрокотлами (2), электросковродой (1) отсутствует вытяжной зонт вентиляции с механическим побуждением.

8) Верхняя одежда (третий слой одежды) уличная обувь сотрудников пищеблока хранится на вешалках в раздевалке со шкафами для спецодежды, однако в шкафах установлены совместное хранение спецодежды, одежды 1,2 слоя, также уличная обувь (унты).

9) Банки суточной пробы плотно не закрыты, объем банок менее 100 мл, т.е. 1 порция блюд в полном объеме не оставляется.

10) При оценке прохождения медицинских осмотров установлено, что среди 6 сотрудников пищеблока у Кара-Сал Кара-Хаак Дадар-ооловны (повар) отсутствуют отметки анализа на патогенный стафилококк, анализ кала на дизентерийную группу.

11) Во время обследования выявлено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями эмалированной кухонной посуды, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Нарушения к сооружениям, к мебели:

12) На собственной территории дошкольной организации предусмотрено место (площадка с твердым основанием) для хранения колясок, велосипедов, санок, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Место для хранения колясок, велосипедов, санок не оборудовано навесом для защиты от осадков.

13) Имеются четырехуровневые раскладные кровати, на трехуровневых раскладных кроватях не предусмотрены самостоятельные заходы на них, что не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

14) Площади групповых (игровых) комнат:

- 1-ая младшая группа № 1 «Нотки» (дети в возрасте от 2 до 3 лет) – по списку 26 детей, площадью 47,4 м², площадь на 1 ребенка составил 1,8 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей до 3 лет не менее 2,5 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- 2-ая младшая группа № 2 «Кроха» (дети в возрасте от 3 до 4 лет) – по списку 33 детей, площадью 46,5 м², площадь на 1 ребенка составил 1,4 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- 2-ая младшая группа № 3 «Смешарики» (дети в возрасте от 3 до 4 лет) – по списку 33 детей, площадью 47,2 м², площадь на 1 ребенка составил 1,4 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- ясельная группа № 4 «Цыплята» (дети в возрасте от 1,5 до 2 лет) – по списку 27 детей, площадью 43,1 м², площадь на 1 ребенка составил 1,6 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей до 3 лет не менее 2,5 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- 1-ая младшая группа № 5 «Солнышко» (дети в возрасте от 2 до 3 лет) – по списку 29 детей, площадью 42,0 м², площадь на 1 ребенка составил 1,4 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей до 3 лет не менее 2,5 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- 1-ая младшая группа № 6 «Горошенки» (дети в возрасте от 2 до 3 лет) – по списку 26 детей, площадью 42,1 м², площадь на 1 ребенка составил 1,6 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей до 3 лет не менее 2,5 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- 2-ая младшая группа № 7 «Радуга» (дети в возрасте от 3 до 4 лет) – по списку 33 детей, площадью 46,0 м², площадь на 1 ребенка составил 1,4 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- средняя группа № 8 «Колокольчик» (дети в возрасте от 4 до 5 лет) – по списку 27 детей, площадью 46,4 м², площадь на 1 ребенка составил 1,7 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- речевая средняя группа № 9 «Аленький цветочек» (дети в возрасте от 4 до 5 лет) – по списку 32 детей, площадью 47,3 м², площадь на 1 ребенка составил 1,5 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- старшая группа № 10 «Растишка» (дети в возрасте от 5 до 6 лет) – по списку 33 детей, площадью 47,1 м², площадь на 1 ребенка составил 1,4 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- подготовительная группа № 11 «Русалочка» (дети в возрасте от 6 до 7 лет) – по списку 37 детей, площадью 46,5 м², площадь на 1 ребенка составил 1,3 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;;

- подготовительная группа № 12 «Светлячок» (дети в возрасте от 6 до 7 лет) - по списку 36 детей, площадью 46,9 м², площадь на 1 ребенка составил 1,3 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- речевая подготовительная группа № 13 «Березка» (дети в возрасте от 6 до 7 лет) - по списку 32 детей, площадью 47,1 м², площадь на 1 ребенка составил 1,5 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- средняя группа № 14 «Рябинка» (дети в возрасте от 4 до 5 лет) – по списку 23 детей, площадью 48,2 м², площадь на 1 ребенка составил 2,1 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- речевая старшая группа № 15 «Ромашка» (дети в возрасте от 5 до 6 лет) – по списку 27 детей, площадью 42,8 м², площадь на 1 ребенка составил 1,6 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- старшая группа № 16 «Гномики» (дети в возрасте от 5 до 6 лет) – по списку 29 детей, площадью 42,8 м², площадь на 1 ребенка составил 1,5 м², при гигиеническом нормативе игровой комнаты для детей от 3 до 7 лет не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.

15) Нарушения режима дня:

Продолжительность дневного сна детей составил:

- в ясельной группе № 4 (дети с 1,5 до 2 лет) – **2 часа 40 минут**, при гигиеническом нормативе продолжительность дневного сна для детей от 1 до 3 лет не менее 3 часа, что **не соответствует** требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21;

- в первой младшей группе № 1, 5, 6 (дети с 2 до 3 лет) – **2 часа 40 минут**, при гигиеническом нормативе продолжительность дневного сна для детей от 1 до 3 лет не менее 3 часа, что **не соответствует** требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21;

- во второй младшей группе № 2, 3, 7 (дети с 3 до 4 лет) – **2 часа 45 минут**, при гигиеническом нормативе продолжительность дневного сна для детей от 4 до 7 лет не менее 2,5 часа, что соответствует требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21;

- в средней группе № 8, 9, 14 (дети с 4 до 5 лет) – **2 часа 20 минут**, при гигиеническом нормативе продолжительность дневного сна для детей от 4 до 7 лет не менее 2,5 часа, что **не соответствует** требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21;

- в старшей группе № 10, 15, 16 (дети с 5 до 6 лет) – **2 часа**, при гигиеническом нормативе продолжительность дневного сна для детей от 4 до 7 лет не менее 2,5 часа, что **не соответствует** требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21;

- в подготовительной группе № 11, 12, 13 (дети с 6 до 7 лет) – **1 часа 50 минут**, при гигиеническом нормативе продолжительность дневного сна для детей от 4 до 7 лет не менее 2,5 часа, что **не соответствует** требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21.

16) Проба готового блюда: «Компот из с/ф», изготовитель: МАДОУ ЦРР детский сад № 21 г. Кызыла Республики Тыва, дата изготовления: 07.02.2024 г., по исследованным микробиологическим показателям **не соответствует** требованиям п. 2. ст. 7. гл. 2 ТР ТС 021/2011: **БГКП (колиформы) обнаружено в 1 г**, при гигиеническом нормативе не допускается в 1 г, **КМАФАнМ $3,5 \times 10^3$ КОЕ/г**, при гигиеническом нормативе не более 500 КОЕ/г (протокол лабораторных испытаний от 16.02.2024 г. № 17-01/02380-24).

17) Масса порций блюд обеда:

- 1 блюдо (Борщ со сметаной) – 246,7 г., при гигиеническом нормативе для детей 3-7 лет 180-200 г., что соответствует требованиям п. 8.1.2.3. прил. 9. табл. 1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 16.02.2024 г. № 17-01/02384-24);

- 2 блюдо (Котлета куриная с горошницей) – **195,7 г.**, при гигиеническом нормативе для детей 3-7 лет 200-230 г., что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2.3. прил. 9. табл. 1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 16.02.2024 г. № 17-01/02384-24);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Провести капитальный ремонт овощехранилищ. Обеспечить внутренней отделкой, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2) Провести генеральную уборку в овощехранилищах, убрать накопившееся пыль и грязь, отсортировать прогнившие овощи.

3) Установить на лампы накаливания в овощехранилище пылевлагодонепроницаемые плафоны.

4) Овощехранилища (для картофеля, для остальных овощей) оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

5) При поступлении продуктов питания, продовольственного сырья принимать продукты питания с ярлыками/этикетками, с документами сопровождающих качество и безопасность пищевой продукции, также с документами обеспечивающих прослеживаемость продукции в обращении.

6) Обеспечить кухонной посудой (кастрюли для 1,2,3 блюд) изготовленных из нержавеющей стали.

7) Над электрочайниками (2), электросковородой (1) установить вытяжной зонт вентиляции с механическим побуждением.

8) Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства по раздельному хранению верхней одежды (третий, второй слой одежды) и спецодежды.

9) Пробы отбираются стерильными (или прокипяченными) ложками и помещаются в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную (пластиковую) посуду с плотно закрывающимися крышками. Пробы от каждого приема и приготовления пищи

размещаются на подносе. Поднос с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Отобранные пробы сохраняют в течение 48 часов с момента их употребления в специальном холодильнике «Для суточных проб» или в специально отведенном месте в холодильнике при температуре плюс 2 - плюс 6 °С.

10) Сотруднику пищеблока Кара-Сал Кара-Хаак Дадар-ооловне (повар) пройти анализы на патогенный стафилококк, анализ кала на дизентерийную группу. Представить копию личной медицинской книжки с отметками о прохождении анализов.

11) Обеспечить эмалированной кухонной посудой без дефектов и без механических повреждений или кухонной посудой (кастрюлями) с нержавеющей сталью.

12) На собственной территории дошкольной организации место (площадка с твердым основанием) для хранения колясок, велосипедов, санок, оборудовать навесом для защиты от осадков.

13) Четырехуровневые раскладные кровати, на трехуровневых раскладные кровати обеспечить самостоятельные заходы на них.

14) Соблюдать нормы площади на 1 ребенка в помещениях групповых ячеек.

Совместно с учредителем детского сада - городской округ «город Кызыл Республики Тыва» (Департамент по образованию Мэрии города Кызыла Республики Тыва) решить вопрос об уменьшении количества воспитанников с созданием новых мест.

15) Откорректировать режим дня, а именно продолжительность дневного сна детей.

16) Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства по приготовлению блюд. Варить компот согласно технологическим картам, соблюдая условия температурного режима варки, режим остужения, срок годности до употребления. Проводить качественную генеральную уборку с ежедневной влажной уборкой с применением моющих и дезинфицирующих средств в пищеблоке. Соблюдать личную гигиену персоналом. Не допускать к работе сотрудников пищеблока с признаками гнойничковых заболеваний, с проявлениями симптомов острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и иных инфекционных заболеваний.

17) Соблюдать массу порций блюд обеда 2 блюд для детей 3-7 лет при гигиеническом нормативе 200-230 г на ребенка 3-7 лет.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 21» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников г. Кызыла Республики Тыва.


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по адресу: ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010, тел./факс 8 (394-22) 5 – 13- 63, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» мая 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Республике
Тыва



Л.К. Салчак

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выборочного контроля)

С предписанием ознакомлен(а) «22» февраля 2024.



(подпись)

Арачае Т.А
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: